



# MINNESKORT

## Hemvärnsgruppchef 2002

Fastställt enligt TFD 02023

Minneskort Hemvärnsgruppchef är ett stöd för Dig som tjänstgör som gruppchef eller ställföreträdande gruppchef.

Du finner ett mer omfattande underlag i FMR och SoldF.

### Orientering

1. Tid meddelas
2. Vi befinner oss ...
3. Norr är över ...
4. Beskrivning av terräng, terrängmodell, benämningar och typ av terräng.
5. Fi verksamhet (upptäckta mål)
6. Vår verksamhet bat/komp
7. Vår uppgift.

### Markstridsberedskap

- 1 = Hela förbandet
- 2 = Halva förbandet
- 3 = Personal för bevakning och utlösning av fast eld
- 4 = Personal för bevakning

### Tid Utrustning

- ≤ 15 Utrustningen får ej tas av
- ≤ 30 Ytterplagg får tas av
- ≤ 30 All utrustning får tas av

### Lägesangivning med RT-nät

- Ange nr på ÖST-VÄST linjen under punkten (X-koordinaten) (89)
- Avståndet mellan linjen och punkten i tiondelar av rutan (5)
- Ange nr på NORD-SYD linjen till vänster om punkten (Y-koordinaten) (17)
- Avståndet mellan linjen och punkten i tiondelar av rutan. (8)

### Marsch

1. Orientering
2. Indelning, gruppering, uppgifter
3. Marschmål
4. Marschväg
5. Ledning (ch)
6. Raster
7. Återsamlingsplats
8. Samband
9. Utrustningens ordnande
10. Åtgärder vid påskjutning
11. Marschfärdiga kl ...
12. Slut! Frågor? Repetera!


### Samband

Passningsalternativ:

- 1 = Ständig passning
- 2 = Första 5 min var 15:e min
- 3 = Första 5 min var 30:e min
- 4 = Första 10 min varje timme
- 5 = Enligt särskild order

Sändningsplats:

HÖGT-FRITT-BLÖTT och uppträd aktivt



Exempel enligt ovan X 895 Y 178

## Exempel över åtgärder på samlingsplats före framryckning till objekt

- Förste hvman som anländer: Post.
- Fordon ställs så att de ej upptäcks från väg (motsv).
- Lasta gruppens materiel i ett fordon (efter hand).
- Förbered framryckning mot objektet med gruppen.  
I brådskande lägen kan Du tvingas att börja lösa uppgiften med del av denna. Du kan inte alltid räkna med att gruppen hinner bli fulltalig.
- Gör FÄRDIGA TILL STRID.
- RASSOIKA före utgåendet.
- Om det är viktigt att snabbt få observation mot objektet, kan två man tidigt utgå för att lösa detta utan att invänta övriga (ställ spaningsuppgift till dessa).  
Observationsplatsen skall vara förberedd och fortsatt framryckning sker över den.
- Posten vid samlingplatsen orienterar chef att framryckningen startat.
- Vid framryckning mot objektet är det lämpligt att rycka fram med spanare och chef i täten. Ev utnyttjas hundpatrull. Därefter kommer stf med resten.  
Detta ger större handlingsfrihet för agerande än två lika stora omgångar.  
Framryck växelvis med eldunderstöd i närheten av objektet.
- Materielen tas fram till objektet så fort säkerheten medger detta.

### Patrulls utgående

**R  
A  
S  
S  
O  
I  
K  
A**

- Repetera (uppgiften)
- Avdela (personal)
- Samla (avskild plats)
- Stridsberedskap (ökas)
- Orientera (alla om allt)
- Indela (uppsikt)
- Kontrollera (uppgift, mtrl)
- Anmäl (utgående)

Planera uppgiften före "Avdela".

### Regel under framryckning och för patrullerande post

**S  
O  
L  
O**

- Stanna
- Observera
- Lyssna
- Ofta

## Färdiga till strid



- Vapnen laddade
- Magasin påfyllda
- Kontroll skyddsutrustning
- Kontroll första förband
- Fylld dricksflaska
- Personlig maskering
- Klädsel anpassad
- Urinblåsa och tarm tömda

## Exempel på åtgärder vid framkomsten till objektet

1. Avdela eldunderstöd för dem som rycker fram och säkrar terrängen runt objektet.
2. Sätt ut post (skyddsvakt) och spärra infarten tillfälligt (förkortad postinstruktion BSÖ).
3. Undersök om objektet utsatts för åverkan eller sabotage.
4. Avvisa/omhänderta obehöriga inom objektets område.
5. Orientera övriga vid samlingsplatsen att ni säkrat terrängen.
6. Tilldela eldställningar (eldområden).  
Eldförberedelser (utgångspunkter för målangivning).  
Sätt ut poster (OBSLÖSA) och ställ i ordning infarten för kontroll av fordon, (inta förberedda eldställningar enligt stridsplan vid ordinarie objekt.  
Sätt ut poster/skyddsvakter).
7. Orientera om det aktuella läget och när övriga i förbandet kan komma.
8. Se till att fordonet med gruppens materiel kommer fram.
9. Om möjligt koppla upp sambandet till högre chef och rapportera.  
Har Du ej samband på telefon eller radio använd ordonnans.
10. Påbörja fältarbeten.
  - Gräv skyttevärn (inledningsvis liggvärn).
  - Ta bort skyddslocken på redan befintliga värn och töm på ev vatten.
  - Utför planlagda larmmineringar och bevakningslarm.
  - Skottfältsröj efterhand som tiden medger.
11. Öva gruppen att besätta ordinarie eldställning och skyddsställning.  
Genomför utgångspunkter för målangivning.  
Fortsätt ev med att öva växel- och alternativ eldställning.
12. Beordra gruppens sjukvårdsman att ordna samlingsplats för skadade.
13. Övergå snarast till posttjänst (skyddsvaktstjänst) så att övrig personal kan fortsätta med fältarbeten, förlägningsarbeten m m.

## Postinstruktion



- Orientering (fi, egna)
- Bevakningsområde (gr vä, gr hö)
- Sätt att tillkalla chefen
- Lösen
- Öppna eld (om fi når ...)
- Ställning och utrustning
- Avlösning (oregelbundet)

Vid tillfällig post ska minst BSÖ enligt ovan ges.

## Åtgärder i sluten del (Förläggning)

- Igelkott
- Eldställningar
- Beredskap
- Sambandstjänst
- Eldöverfallsplats
- Inpassering (väg, tecken)
- Kommande verksamhet (revelj)
- Patrull (ved, vatten, spår)
- Förläggning (plats, latrin)
- Återsamlingsplats (var, riktning)
- Eldning
- Materielvård
- Utspisning
- Postlista

## Utgångspunkter för målangivning

1. Observation
2. UP för målangivning
3. Rakt fram: "Huset, 150"
4. Snett vänster: "Trädet, 300"
5. Snett höger: "Stenen 100"  
(Svårförklarat: Ex "Stenen till höger om trädet kallas **stenen**")
6. Provanläggning:  
"Huset!"  
"Sikte?"

## Stridställning

Gruppens *stridsställning* omfattar *eldställningar* och *skyddställningar* för de enskilda hemvärnsmännen.

Bredden på en grupps stridsställning är minst 50 meter.

Mellanrummet mellan gruppernas stridställningar bör vara 50 meter för att minska verkan av fiendens eld.

Växeeldställning ordnas så att man från den kan lösa samma uppgifter som från ordinarie eldställning.

Från *alternativ eldställning* löses en annan elduppgift än från ordinarie eldställning eller växeeldställning.

De enskilda hemvärnsmännens (omgångarnas) skyddställningar ordnas i eller i omedelbar anslutning till eldställningarna.

Om det ordnas en gemensam skyddsställning (skyddsrum), bör avståndet till eldställningarna ej överstiga 30 meter.

## Tilldelande av eldställning

1. *"Karlsson och Persson eldställning här.  
Eld mellan ... och ... Repetera!"  
("Jag och Persson...")*
2. *"Förbättra eldställningen"*

I brådskande läge, kommendera:  
*"Eldställning"*

## Försvar

1. Eldställning
2. Observatör
3. UP för målangivning
4. Skaderapport
5. Amrapport (utjämning)
6. Fienderapport
7. Rapport till chefen

## Eldkommando

1. Vilka: *"1:a grupp el/vapen, framryckande!"*
2. Målangivning: *"Trädet, framryckande!"*
3. Eldöppnande: *Samtidigt eldöppnande (Ev tillägg: antal skott)  
"Anläggning!"  
"Eld!"*

## Målangivning

1. Utgångspunkt
2. Riktning
3. Sidmått (hand/fingrar)
4. Typ av mål (skyttar, ksp)

## Eldöverfall

1. Orientering
2. Indelning, gruppering, uppgifter
3. Framryckning
4. Eldöppnande (ammunitionsinsats, skjutavstånd, målval och eldställning)
5. Tillbakaryckning
6. Återsamlingsplatser
7. Skydd
8. Samband
9. Ledning (ch)
11. Om företaget upptäcks
12. Slut! Frågor? Repetera!


## Förberedelser vid förflyttning

Kommando: *"Förflyttning!"*


1. Sluta skjuta
2. Säkra vapen och ta skydd
3. Ändra till grundsikte
4. Sätt i fullt (fyll på) magasin
5. Ladda kulsprutan med kasset
6. Ta tillvara patroner och magasin
7. Stäng väskorna
8. Ta eller fäst verktyg (vid sidan)

Minnesregel: SKYDD! SÄKRA!  
SIKTE! VÄSKA! VERKTYG!


## Exempel på övergång av bred passage



- 1 = Spaning
- 2 = Understödet grupperas
- 3 = Snabb framryckning av 1. omg  
2. omg skyddar
- 4 = Observation, understöd, skyddar
- 5 = Snabb framryckning av 2. omg
- 6 = Återsamling



## Exempel på övergång av smal passage




- 1 = Linje – "lyssna"
- 2 = Alla över samtidigt
- 3 = Skydd/Stillhet, lyssna
- 4 = Återsamling

## Rörlig spaning

Exempel på uppgifter

- "Spana mot A. Finns fi vid A? Rapport här inom 45 minuter."
- "Spana över B mot C. Finns fi vid C? Åter senast 0400."
- "Spana 700 m i kompassriktning 1400. Är fi grupperad? Rapport här inom två timmar."
- "Spana inom D-E-F-G. Finns fi inom området? Rapport senast 2300."



## Spaningsrapport

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Fast spaning/ ytövervakning

1. Oplats
2. Växelplats på oplats
3. Uppgift på oplats
4. Viktiga mål
5. Rapportering
6. Sambandstjänst
7. Materiel, klädsel
8. Avlösning

Se även Åtgärder i sluten del, sid 4

### Alltid

- Stund (tidsnummer)  
Ställe (plats, upk, ri, avst)  
Styrka (antal)  
Slag (typ/modell)  
Syssetsättning (aktivitet)  
Symbol (märkning, nummer, färg)  
Sagesman (vem som gjort iakttagelsen)

### Vid behov


Sedan (vad patrullen gör härnäst)

### Åtgärder vid rast

1. Skyddad plats, dold (om möjligt vid vatten)
2. Runtomkringsförsvar (igelkott)
3. Post, uppgift till posten
4. Förstärkt klädsel
5. Ange tid för rasten
6. Vad kan utspisas (ev)
7. Orientera gruppen var vi befinner oss, marschmål
8. Kontroll av skador
9. Kontroll av utrustningen
10. Vid behov sök samband med högre chef


# Stridsgrupperingsformer

## Skytteled



Då risk för sammanstöt är ringa, då terrängens skydd och minfria områden kan utnyttjas. I minerad terräng rycker gruppen i regel fram på skytteled.

"(0.hvgrupp!)" (Vid....!) Mot...! (Med språng!) osv  
"Skytteled på stället!"  
(Skytteled framåt)  
Avstånd ändras på kommando: "00 meters avstånd!"



## Skyttesvärm (Övergång från skytteled)




"(0.hvgrupp!)" (Vid....!) Mot...!  
(Med språng!) osv  
"Skyttesvärm på stället!"  
(Skyttesvärm framåt)

Då läget kräver ökad eldberedskap och utspridning (skydd mot fiendens eldverkan)

Avstånd (lucka) ändras på kommando: "00 meters avstånd!" (00 meters lucka!)




## Skytteplog



Ytterligare ökad eldberedskap i fronten.  
Förberedelse för skyttelinje.

*"(0.hvgrupp!" (Vid...!) (Mot...!) (Med språng!) osv "Skytteplog på stället! (Skytteplog framåt!"*





**Skyttelinje**

I tät skog, och vid framryckning då hög eldberedskap i fronten krävs och då risken för minor är liten.

*"(0.hvgrupp!" (Vid...!) (Mot...!) (Med språng!) osv  
"Skyttelinje på stället!"  
(Skyttelinje framåt!"*

Om det finns behov av högsta eldberedskap i fronten, framrycker gruppen växelvis med omgångarna.

*"(0.hvgrupp) omgångsvis framåt!" eller "1. omgång färdigställning! 2. omgång framåt!"*



Kom ihåg att gruppens former alltid skall anpassas efter

- fienden
- terräng
- uppgiften.

## Max skjutavstånd



Kpist




Ak 4




Ak 4 m klarsikte




Ksp 58




## Projektbana pskott 86



## Projektbana slpsgr till grg 48 (sikte 200 m = stridssikte)




## Ak 4 och ksp 58 kulbanor vid olika siktesinställningar



## Ak 4 och kpskytt – kom ihåg:

Vid skjutavstånd	använd sikte	rikta
250 m	300 m	15 cm 20 cm under önskad träffpunkt
350 m	400 m	

## Kpist kulbanor vid olika siktesinställningar




## Ak 4 och kpskytt – kom ihåg:



Vid skjutavstånd	använd sikte	rikta
150 m	200 m	30 cm 70 cm under önskad träffpunkt
250 m	300 m	

# Framförhållning

Ungefärlig framförhållning på 100 m



# Vindavdrift



## Vid all verksamhet

"Enarmstecken" ges med valfri arm



### Allt klart Uppfattat

Handen hålls i höjd med huvudet.



### Samband söks



### Förflyttning i utpekad riktning



### Framåt Öka hastigheten

Armen sträcks uppåt och fälls framåt i marschriktningen en eller flera gånger



### Halt

Avsaktning



### Sämning

Upprepade svängningar



### Var försiktig!



### Fiende synlig

Vapnet förs långsamt fram och tillbaka upprepade gånger i riktning mot den upptäckta fienden



### Eld mot mål i utpekad riktning

Armen sträcks och böjs upprepade gånger



### Lägg om elden

Armen sträcks uppåt i tre gånger i snabb följd. Om så behövs upprepas tecknet med korta mellanrum



### Avbryt, Avbryt – eld upphör




### Behov av ammunition

Upprepade svängningar. Behövs ammunition för understöds- eller pansarvärnsvapen-sväng med ammunitionsemballage för det vapen det gäller

# Hemvärnsman – Skyddsavakt

## Tillträde

- Varje person, som Du inte med säkerhet vet har rätt att passera, hejdas.  
Anropa "Halt!" samt ge ett bestämt och tydligt stopptecken.
- Kontrollera legitimation och behörighet till objektet. Om personen vägrar får han avvisas, avlägsnas eller omhändertas.
- Du får utföra kroppsvisitation (undersökning av persons kläder och vad han/hon bär på sig) och Du får undersöka medförd egendom (ej brev eller annan enskild handling samt fordon) av person som vill ha tillträde till objekt/område, om det behövs för bevakningsuppgiften.
- För den som önskar tillträde till skyddsobjekt för att ta del av allmän handling gäller särskilda bestämmelser.



Larmminor och bevakningslarm skall utnyttjas som stöd i bevakningstjänsten och för att öka våra möjligheter till förvarning.

### **Avvisa, avlägsna och omhänderta**

- Du får omhänderta person som
  - vägrar att avlägsna sig
  - vägrar att på begäran lämna uppgifter om sin identitet eller lämnar uppgift som skäligen kan antas vara oriktig
  - vägrar att på tillsägelse underkasta sig kroppsvisitation eller undersökning av medförd egendom.
- Är avvisande eller avlägsnande ej tillräckligt, får personen omhändertas.

### **Gripande**

- Du får i brådskande fall gripa personer
  - som skäligen kan misstänkas för spioneri, sabotage eller förberedelse till sådant brott
  - enligt ovanstående som flyr från skyddsobjektet.
- Du får även lägga beslag på föremål som personen för med sig.

Skälig misstanke = säker grund för misstanke mot viss person

### **Lydnad**

En skyddsvakt är skyldig att lyda order som en polisman meddelar i samband med att en gripen/omhändertagen överlämnas till polisen eller i samband med att beslaget gods överlämnas.

### **Rapportering**

- Alla åtgärder ska omedelbart rapporteras till chef (polis, MP).
- Alla åtgärder som vidtages ska dokumenteras i en insatsrapport.

## Skjutvapnets användande

Skall Du öppna eld med Ditt eldhandvapen beaktas:

- Grundregler
  - som en yttersta utväg,
  - andra medel otillräckliga,
  - skall kunna anses försvarligt.
- Nödvärn
  - svårare våld mot Dig själv eller annan person (t ex hot med skjutvapen, yxa, kniv eller annat farligt föremål),
  - hot som innebär trängande fara för svårare våld.
- Omhändertagande/gripande
  - enda möjligheten är att omhänderta/gripa den som flyr, efter att ha:
    - utövat svårt våld eller
    - utfört angrepp, som kan orsaka allvarlig skada.
- Rymning
  - gripen/omhändertagen person rymmer och Du vet att han är starkt miss tänkt för grovt brott (t ex mord, mordbrand, grov misshandel, sabotage och spioneri).
- Varning, risker
  - tänk på risker för utomstående (person som befinner sig i närheten),
  - ge tydligt varningsrop,
  - om möjligt, skjut ett varningsskott.

## Begrepp

*Bevaka = observera, rapportera, varna, försvåra fi framträngande*

*Skydda = hindra fi (sabotagegrupp) att ingripa mot angivet objekt/verksamhet*

*Försvara = hindra fi (mindre II) att ta angivet terrängavsnitt eller knutpunkt*

*Ytövervaka = inhämta och delge info om fi verksamhet m m inom angivet område*

## Egna anteckningar med blyerts

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

M7741-180202 M Hvgrpch 2002

